

Технические характеристики Canon 4550d

Устройство

принтер/сканер/копир/факс

Тип печати

черно-белая

Технология печати

лазерная

Размещение

настольный

Область применения

малый офис

Количество страниц в месяц

10000

Принтер:

Максимальный формат

A4

Автоматическая двусторонняя печать

есть

Максимальное разрешение для ч/б печати

1200x600 dpi

Скорость печати

25 стр/мин (ч/б A4)

Время разогрева

12 с

Время выхода первого отпечатка

6 с (ч/б)

Сканер:

Тип сканера

планшетный/протяжный

Тип датчика

контактный (CIS)

Максимальный формат оригинала

A4

Максимальный размер сканирования

216 мм

Глубина цвета

24 бит

Оттенки серого

256

Разрешение сканера

600x600 dpi

Разрешение сканера (улучшенное)

9600x9600 dpi

Устройство автоподачи оригиналов

одностороннее

Емкость устройства автоподачи оригиналов

35 листов

Поддержка стандартов

TWAIN, WIA

Копир:

Максимальное разрешение копира (ч/б)

600x600 dpi

Скорость копирования

25 стр/мин (ч/б A4)

Время выхода первой копии

9 с

Изменение масштаба

25-400 %

Шаг масштабирования

1 %

Максимальное количество копий за цикл

99

Лотки:

Подача бумаги

251 лист. (стандартная)

Вывод бумаги

100 лист. (стандартный)

Емкость лотка ручной подачи

1 лист.

Расходные материалы

Плотность бумаги

60-163 г/м²

Печать на:

карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

Ресурс ч/б картриджа/тонера

2100 страниц

Количество картриджей

1

Тип картриджа/тонера

Картридж 728

Память/Процессор

Объем памяти

64 Мб

Факс

Память факса

256 страниц

Максимальное разрешение факса

200x400 dpi

Максимальная скорость передачи

33.6 кбит/с

РС Fax

есть

Память и интерфейсы:

Интерфейсы

USB 2.0

Шрифты и языки управления:

Поддержка PostScript

нет

Дополнительная информация:

Поддержка ОС

Windows, Linux, Mac OS

Отображение информации

ЖК-панель

Потребляемая мощность (при работе)

500 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания)

3 Вт

Уровень шума при работе

43 дБ

Габариты (ШхВхГ)

390x370x421 мм

Технические параметры

Вес

11.8 кг