

Технические характеристики

Canon LBP 5050

Устройство

принтер

Тип печати

цветная

Технология печати

лазерная

Размещение

настольный

Область применения

малый офис

Количество страниц в месяц

25000

Принтер

Максимальный формат

A4

Количество цветов

4

Максимальное разрешение для ч/б печати

600x600 dpi

Максимальное разрешение для цветной печати

9600x600 dpi

Скорость печати

12 стр/мин (ч/б А4), 8 стр/мин (цветн. А4)

Время разогрева

25 с

Время выхода первого отпечатка

22 с (ч/б)

Лотки

Подача бумаги

150 лист. (стандартная), 150 лист. (максимальная)

Вывод бумаги

125 лист. (стандартный), 125 лист. (максимальный)

Расходные материалы

Плотность бумаги

60-230 г/м²

Печать на:

карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах,
матовой бумаге

Ресурс цветного картриджа/тонера

1500 страниц

Ресурс ч/б картриджа/тонера

2300 страниц

Количество картриджей

4

Тип картриджа/тонера

716 Black (черный), 716 Cyan (голубой), 716 Magenta (пурпурный),
Cartridge 716 Yellow (желтый)

Память/Процессор**Объем памяти**

16 Мб

Память и интерфейсы**Интерфейсы**

Ethernet (RJ-45), USB 2.0

Шрифты и языки управления**Дополнительная информация****Поддержка ОС**

Windows, Mac OS

Потребляемая мощность (при работе)

258 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания)

8 Вт

Уровень шума при работе

48 дБ

Габариты (ШxВxГ)

401x262x452 мм

Вес

18.4 кг