

Технические характеристики Canon MF 5750

Устройство

принтер/сканер/копир/факс

Тип печати

черно-белая

Технология печати

лазерная

Размещение

Настольный

Принтер:

Максимальный формат

A4

Максимальное разрешение для ч/б печати

1200x600 dpi

Скорость печати

20 стр/мин (ч/б A4)

Время разогрева

30 с

Сканер:

Тип сканера

планшетный/протяжный

Тип датчика

ПЗС (CCD)

Максимальный формат оригинала

A4

Максимальный размер сканирования

216x297 мм

Глубина цвета

48 бит

Оттенки серого

256

Разрешение сканера

1200x2400 dpi

Устройство автоподачи оригиналов

одностороннее

Емкость устройства автоподачи оригиналов

50 листов

Поддержка стандартов

TWAIN, WIA

Отправка изображения по e-mail

есть

Копир:

Максимальное разрешение копира (ч/б)

600x600 dpi

Скорость копирования

20 стр/мин (ч/б А4)

Время выхода первой копии

14 с

Изменение масштаба

50-200 %

Шаг масштабирования

1 %

Максимальное количество копий за цикл

99

Лотки:**Подача бумаги**

250 лист. (стандартная)

Вывод бумаги

150 лист. (стандартный)

Расходные материалы**Плотность бумаги**

60-120 г/м²

Печать на

карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

Ресурс ч/б картриджа/тонера

2500 страниц

Память/Процессор:

Объем памяти

64 Мб

Факс

Память факса

256 страниц

Максимальная скорость передачи

33.6 кбит/с

PC Fax

есть

Память и интерфейсы

Интерфейсы

USB 2.0

Шрифты и языки управления

Поддержка PostScript

нет

Дополнительная информация

Поддержка ОС

Windows

Отображение информации

ЖК-панель

Потребляемая мощность (при работе)

650 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания)

21 Вт

Уровень шума при работе

58 дБ

Уровень шума в режиме ожидания

30 дБ

Габариты (ШхВхГ)

486x509x477 мм

Технические параметры:**Вес**

14 кг

Особенности

Режим экономии тонера. Удаление пыли и царапин. картридж EP-

27