

# Технические характеристики **Kyocera FS-1035**

## **MFP**

### **Устройство**

принтер/сканер/копир

### **Тип печати**

черно-белая

### **Технология печати**

лазерная

### **Размещение**

настольный

### **Область применения**

малый офис

### **Количество страниц в месяц**

20000

## **Принтер**

### **Максимальный формат**

A4

### **Автоматическая двусторонняя печать**

есть

### **Максимальное разрешение для ч/б печати**

1200x1200 dpi

## **Скорость печати**

35 стр/мин (ч/б А4)

## **Время разогрева**

20 с

## **Время выхода первого отпечатка**

7 с (ч/б)

## **Сканер**

### **Тип сканера**

планшетный/протяжный

### **Максимальный формат оригинала**

A4

### **Оттенки серого**

256

### **Разрешение сканера**

600x600 dpi

### **Устройство автоподачи оригиналов**

двустороннее

### **Емкость устройства автоподачи оригиналов**

50 листов

### **Поддержка стандартов**

TWAIN, WIA

## **Отправка изображения по e-mail**

есть

## **Копир**

### **Максимальное разрешение копира (ч/б)**

600x600 dpi

### **Скорость копирования**

35 стр/мин (ч/б А4)

### **Время выхода первой копии**

6.9 с

### **Изменение масштаба**

25-400 %

### **Шаг масштабирования**

1 %

### **Максимальное количество копий за цикл**

999

## **Лотки**

### **Подача бумаги**

300 лист. (стандартная), 800 лист. (максимальная)

### **Вывод бумаги**

150 лист. (стандартный)

## **Емкость лотка ручной подачи**

50 лист.

## **Расходные материалы**

### **Плотность бумаги**

60-220 г/м<sup>2</sup>

### **Печать на:**

карточках, этикетках, конвертах, матовой бумаге

### **Ресурс ч/б картриджа/тонера**

7200 страниц

### **Количество картриджей**

1

### **Тип картриджа/тонера**

ТК-1140

## **Память/Процессор**

### **Объем памяти**

256 Мб, максимальный 768 Мб

### **Частота процессора**

667 МГц

### **Интерфейсы**

Ethernet (RJ-45), USB 2.0

## **Устройство для чтения карт памяти**

есть

## **Поддержка карт памяти**

Compact Flash

## **Прямая печать**

есть

## **Шрифты и языки управления**

### **Поддержка PostScript**

есть

### **Поддержка**

PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF

### **Количество установленных шрифтов PostScript**

101

### **Количество установленных шрифтов PCL**

93

## **Дополнительная информация**

### **Поддержка ОС**

Windows, Linux, Mac OS

### **Отображение информации**

ЖК-панель

**Потребляемая мощность (при работе)**

497 Вт

**Потребляемая мощность (в режиме ожидания)**

80 Вт

**Уровень шума при работе**

55 дБ

**Уровень шума в режиме ожидания**

30 дБ

**Габариты (ШхВхГ)**

494х448х430 мм

**Вес**

18 кг

**Особенности**

опциональные интерфейсы