

Технические характеристики **Kyocera FS-1035**

MFP

Устройство

принтер/сканер/копир

Тип печати

черно-белая

Технология печати

лазерная

Размещение

настольный

Область применения

малый офис

Количество страниц в месяц

20000

Принтер

Максимальный формат

A4

Автоматическая двусторонняя печать

есть

Максимальное разрешение для ч/б печати

1200x1200 dpi

Скорость печати

35 стр/мин (ч/б А4)

Время разогрева

20 с

Время выхода первого отпечатка

7 с (ч/б)

Сканер

Тип сканера

планшетный/протяжный

Максимальный формат оригинала

A4

Оттенки серого

256

Разрешение сканера

600x600 dpi

Устройство автоподачи оригиналов

двустороннее

Емкость устройства автоподачи оригиналов

50 листов

Поддержка стандартов

TWAIN, WIA

Отправка изображения по e-mail

есть

Копир

Максимальное разрешение копира (ч/б)

600x600 dpi

Скорость копирования

35 стр/мин (ч/б А4)

Время выхода первой копии

6.9 с

Изменение масштаба

25-400 %

Шаг масштабирования

1 %

Максимальное количество копий за цикл

999

Лотки

Подача бумаги

300 лист. (стандартная), 800 лист. (максимальная)

Вывод бумаги

150 лист. (стандартный)

Емкость лотка ручной подачи

50 лист.

Расходные материалы

Плотность бумаги

60-220 г/м²

Печать на:

карточках, этикетках, конвертах, матовой бумаге

Ресурс ч/б картриджа/тонера

7200 страниц

Количество картриджей

1

Тип картриджа/тонера

ТК-1140

Память/Процессор

Объем памяти

256 Мб, максимальный 768 Мб

Частота процессора

667 МГц

Интерфейсы

Ethernet (RJ-45), USB 2.0

Устройство для чтения карт памяти

есть

Поддержка карт памяти

Compact Flash

Прямая печать

есть

Шрифты и языки управления

Поддержка PostScript

есть

Поддержка

PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF

Количество установленных шрифтов PostScript

101

Количество установленных шрифтов PCL

93

Дополнительная информация

Поддержка ОС

Windows, Linux, Mac OS

Отображение информации

ЖК-панель

Потребляемая мощность (при работе)

497 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания)

80 Вт

Уровень шума при работе

55 дБ

Уровень шума в режиме ожидания

30 дБ

Габариты (ШхВхГ)

494х448х430 мм

Вес

18 кг

Особенности

опциональные интерфейсы