

Технические характеристики **Kyocera FS-C 8520**

MFP

Устройство

принтер/сканер/копир/факс

Тип печати

цветная

Технология печати

лазерная

Размещение

напольный

Принтер

Максимальный формат

A3

Автоматическая двусторонняя печать

есть

Количество цветов

4

Максимальное разрешение для ч/б печати

600x600 dpi

Максимальное разрешение для цветной печати

600x600 dpi

Скорость печати

20 стр/мин (ч/б А4), 20 стр/мин (цветн. А4), 10 стр/мин (ч/б А3), 10 стр/мин (цветн. А3)

Время разогрева

55 с

Время выхода первого отпечатка

11 с (ч/б), 14 с (цветн.)

Сканер**Тип сканера**

планшетный/протяжный

Максимальный формат оригинала

А3

Максимальный размер сканирования

297x432 мм

Разрешение сканера

600x600 dpi

Устройство автоподачи оригиналов

двустороннее

Емкость устройства автоподачи оригиналов

50 листов

Скорость сканирования (цветн.)

40 изобр/мин (300dpi, А4)

Скорость сканирования (ч/б)

40 изобр/мин (300dpi, A4)

Поддержка стандартов

TWAIN

Отправка изображения по e-mail

есть

Копир

Скорость копирования

20 стр/мин (ч/б A4), 20 стр/мин (цветн. A4), 10 стр/мин (ч/б A3), 10 стр/мин (цветн. A3)

Время выхода первой копии

11.7 с

Изменение масштаба

25-400 %

Шаг масштабирования

1 %

Максимальное количество копий за цикл

999

Лотки

Подача бумаги

600 лист. (стандартная), 1600 лист. (максимальная)

Вывод бумаги

280 лист. (стандартный)

Емкость лотка ручной подачи

100 лист.

Расходные материалы**Плотность бумаги**

60-256 г/м²

Печать на:

карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

Ресурс цветного картриджа/тонера

6000 страниц

Ресурс ч/б картриджа/тонера

12000 страниц

Количество картриджей

4

Тип картриджа/тонера

черный ТК-895К, голубой ТК-895С, желтый ТК-895У, пурпурный ТК-895М

Память/Процессор**Объем памяти**

1536 Мб, максимальный 2048 Мб

Процессор

PowerPC 464

Система

Частота процессора

800 МГц

Поддержка

PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF

Факс

Максимальная скорость передачи

33.6 кбит/с

Память и интерфейсы

Интерфейсы

Ethernet (RJ-45), USB 2.0

Интерфейсы

Устройство для чтения карт памяти

есть

Число слотов расширения

1, свободных 1

Прямая печать

есть

Слоты расширения

Поддержка карт памяти

Compact Flash

Шрифты и языки управления

Поддержка PostScript

есть

Дополнительная информация

Поддержка ОС

Windows, Linux, Mac OS

Отображение информации

цветной ЖК-дисплей

Потребляемая мощность (при работе)

557 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания)

121 Вт

Уровень шума при работе

47 дБ

Уровень шума в режиме ожидания

35 дБ

Габариты (ШхВхГ)

590x748x590 мм

Технические параметры

Вес

80 кг