

Технические характеристики Kyocera P 2035 D

Устройство

принтер

Тип печати

черно-белая

Технология печати

лазерная

Размещение

настольный

Область применения

малый офис

Количество страниц в месяц

20000

Принтер

Максимальный формат

A4

Максимальный размер отпечатка

216 ? 356 мм

Автоматическая двусторонняя печать

есть

Максимальное разрешение для ч/б печати

1200x1200 dpi

Скорость печати

35 стр/мин (ч/б A4)

Время разогрева

15 с

Время выхода первого отпечатка

8 с (ч/б)

Лотки

Подача бумаги

300 лист. (стандартная), 550 лист. (максимальная)

Вывод бумаги

250 лист. (стандартный)

Емкость лотка ручной подачи

50 лист.

Расходные материалы

Плотность бумаги

60-220 г/м²

Печать на:

карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

Ресурс фотобарабана

100000 страниц

Ресурс ч/б картриджа/тонера

2500 страниц

Количество картриджей

1

Тип картриджа/тонера

ТК-160

Память/Процессор

Объем памяти

35 Мб, максимальный 544 Мб

Процессор

Процессор

PowerPC 405F5

Система

Частота процессора

360 МГц

Поддержка

PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF

Память и интерфейсы

Интерфейсы

USB 2.0

Интерфейсы

Число слотов расширения

1

Прямая печать

есть

Шрифты и языки управления

Поддержка PostScript

есть

Дополнительная информация

Поддержка ОС

Windows, Linux, Mac OS

Отображение информации

ЖК-панель

Потребляемая мощность (при работе)

535 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания)

7.1 Вт

Уровень шума при работе

53.3 дБ

Уровень шума в режиме ожидания

30.7 дБ

Габариты (ШxВxГ)

375x250x393 мм

Технические параметры

Вес

12 кг