

Технические характеристики

Panasonic KX-FLB 853

Многофункциональный лазерный факс с планшетным сканером и возможностью печати на обычной бумаге

Разрешение печати

600 x 600 dpi

Разрешение сканирования

600 x 1200 dpi, интерполяция до 9600 x 9600 dpi, цветное сканирование

Скорость печати

До 18 стр/мин

Функция копира

600 x 600 dpi, 18 стр/мин

Идентификация вызываемого абонента

АОН, Called ID

LCD-дисплей

16 знаков, 2 строки

Размер документа

До 216 мм в ширину, до 600 мм в длину

Типы поддерживаемых носителей

Обычная

бумага / диапозитивы:

A4, Letter, Legal

Конверты: COM10 (105 x 241 мм),

DL (110 x 220 мм)

Быстрое управление

Кнопка Navigator

Память

10 Мб (стандарт)

Передача из памяти

Есть

Энергонезависимая память

Есть

Отложенная передача

Есть

Прием при отсутствии бумаги

630 страниц

Автоподатчик

50 листов

Лоток

250 листов

Рассылка

3 x 20 адресатов

Полутона

64 уровня

Модем

33,6 Кбит/с

Система сжатия данных

Модифицированная Хаффмана (MH), модифицированная READ (MR), двойная модифицированная READ (MMR)

Режим исправления ошибок (ЕСМ)

Есть

Скорость передачи страницы из памяти

До 4 с

Индикатор необходимости замены тонера

Есть

Функции телефонного аппарата

Спикерфон-монитор, набор одной кнопкой до 22 номеров, ускоренный набор до 300 номеров, электронный регулятор громкости

Интерфейс для связи с ПК

USB2.0

LAN

KX-FA102

Поддержка ОС

Microsoft Windows 98/ ME/ 2k/ XP

Энергопотребление

11 Вт (ждущий режим), 430 Вт (прием или копирование), 900 Вт (максимальная, при включенном нагревателе)

Габариты

773 x 444 x 312 мм

Вес

18 кг

Расходные материалы

Тонер-картридж

KX-FA85A

Ресурс картриджа

5000 копий

Ресурс стартового картриджа (в комплекте поставки)

800 копий

Экономия при включении режима сбережения тонера

40%