

# Технические характеристики **Xerox Phaser 3150**

## **Устройство**

принтер

## **Тип печати**

черно-белая

## **Технология печати**

лазерная

## **Размещение**

настольный

## **Область применения**

малый офис

## **Количество страниц в месяц**

30000

## **Принтер**

## **Максимальный формат**

A4

## **Максимальное разрешение для ч/б печати**

1200x1200 dpi

## **Скорость печати**

20 стр/мин (ч/б A4)

## **Время разогрева**

42 с

**Время выхода первого отпечатка**

10 с (ч/б)

**Лотки****Подача бумаги**

300 лист. (стандартная), 550 лист. (максимальная)

**Вывод бумаги**

151 лист. (стандартный)

**Расходные материалы****Плотность бумаги**

60-163 г/м<sup>2</sup>

**Печать на:**

карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

**Ресурс ч/б картриджа/тонера**

5000 страниц

**Количество картриджей**

1

**Тип картриджа/тонера**

109R00746, 109R00747

**Память/Процессор****Объем памяти**

32 Мб, максимальный 144 Мб

## **Процессор**

RICS

## **Система**

### **Частота процессора**

166 МГц

### **Поддержка**

PCL 6

## **Память и интерфейсы**

### **Интерфейсы**

LPT, USB 2.0

### **Шрифты и языки управления**

### **Поддержка PostScript**

опционально

### **Количество установленных шрифтов PCL**

46

## **Дополнительная информация**

### **Поддержка ОС**

Windows, Linux, DOS

### **Минимальные системные требования**

Intel Pentium + 32 Mb RAM

### **Потребляемая мощность (при работе)**

400 Вт

## **Уровень шума при работе**

53 дБ

## **Уровень шума в режиме ожидания**

39 дБ

## **Габариты (ШхВхГ)**

358x278x452 мм

## **Технические параметры**

### **Вес**

10 кг

### **Особенности**

Режим печати нескольких страниц на одном листе. Режим автоматического масштабирования изображения. Режим печати постеров. Режим печати "водяных знаков". Режимы экономии тонера и электроэнергии.