

Технические характеристики

Xerox Phaser 6128 MFP

Устройство

принтер/сканер/копир/факс

Тип печати

цветная

Технология печати

лазерная

Размещение

настольный

Область применения

малый офис

Количество страниц в месяц

40000

Принтер

Максимальный формат

A4

Количество цветов

4

Максимальное разрешение для ч/б печати

600x600 dpi

Максимальное разрешение для цветной печати

600x600 dpi

Скорость печати

16 стр/мин (ч/б A4), 12 стр/мин (цветн. A4)

Время разогрева

27 с

Время выхода первого отпечатка

14 с (ч/б), 17 с (цветн.)

Сканер

Тип сканера

планшетный/протяжный

Максимальный формат оригинала

A4

Разрешение сканера

1200x1200 dpi

Разрешение сканера (улучшенное)

9600x9600 dpi

Устройство автоподачи оригиналов

одностороннее

Емкость устройства автоподачи оригиналов

35 листов

Поддержка стандартов

TWAIN, WIA

Отправка изображения по e-mail

есть

Копир

Максимальное разрешение копира (ч/б)

600x600 dpi

Максимальное разрешение копира (цветн.)

600x600 dpi

Скорость копирования

16 стр/мин (ч/б A4), 12 стр/мин (цветн. A4)

Время выхода первой копии

18 с

Изменение масштаба

25-400 %

Лотки

Подача бумаги

251 лист. (стандартная), 251 лист. (максимальная)

Вывод бумаги

150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный)

Емкость лотка ручной подачи

1 лист.

Расходные материалы**Плотность бумаги**

60-216 г/м²

Печать на:

карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

Ресурс цветного картриджа/тонера

2500 страниц

Ресурс ч/б картриджа/тонера

3100 страниц

Количество картриджей

4

Тип картриджа/тонера

черный 106R01459, голубой 106R01456, пурпурный 106R01457, желтый 106R01458

Память/Процессор**Объем памяти**

384 Мб, максимальный 384 Мб

Система**Частота процессора**

400 МГц

Поддержка

PCL 6

Факс**Максимальное разрешение факса**

400x400 dpi

Максимальная скорость передачи

33.6 кбит/с

РС Fax

есть

Память и интерфейсы

Интерфейсы

Ethernet (RJ-45), USB 2.0

Интерфейсы

Веб-интерфейс

есть

Дополнительная информация

Поддержка ОС

Windows, Linux, Mac OS

Отображение информации

ЖК-панель

Потребляемая мощность (при работе)

360 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания)

18.4 Вт

Уровень шума при работе

52.2 дБ

Уровень шума в режиме ожидания

14.9 дБ

Габариты (ШхВхГ)

425х585х507 мм

Технические параметры

Вес

29 кг