

Технические характеристики Xerox WC 4118

Устройство	принтер/копир
Тип печати	черно-белая
Технология печати	лазерная
Размещение	настольный
Область применения	малый офис
Количество страниц в месяц	20000
Принтер	
Максимальный формат	A4
Автоматическая двусторонняя печать	есть
Максимальное разрешение для ч/б печати	1200x600 dpi
Скорость печати	17 стр/мин (ч/б А4)
Время разогрева	40 с
Время выхода первого отпечатка	10 с (ч/б)
Расходные материалы	
Плотность бумаги	60-163 г/м ²
Печать на:	карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
Ресурс фотобарабана	20000 страниц

Ресурс ч/б картриджа/тонера	8000 страниц
Количество картриджей	1
Шрифты и языки управления	
Поддержка PostScript	опционально
Поддержка	PCL 5e, PCL 6
Копир	
Максимальное разрешение копира (ч/б)	600x600 dpi
Скорость копирования	17 стр/мин (ч/б А4)
Время выхода первой копии	10 с
Изменение масштаба	25-400 %
Шаг масштабирования	1 %
Максимальное количество копий за цикл	999
Лотки	
Подача бумаги	650 лист. (стандартная), 1200 лист. (максимальная)
Вывод бумаги	250 лист. (стандартный)
Память/Процессор	
Объем памяти	64 Мб
Интерфейсы	LPT, USB 2.0
Дополнительная информация	

Поддержка ОС	Windows, Linux, Mac OS, DOS
Отображение информации	ЖК-панель
Потребляемая мощность (при работе)	420 Вт
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)	115 Вт
Уровень шума при работе	71 дБ
Уровень шума в режиме ожидания	51 дБ
Габариты (ШхВхГ)	560x395x430 мм
Вес	25.3 кг
Особенности	Режим экономии тонера.