

## Технические характеристики Xerox WC 4118

<b>Устройство</b>	принтер/копир
<b>Тип печати</b>	черно-белая
<b>Технология печати</b>	лазерная
<b>Размещение</b>	настольный
<b>Область применения</b>	малый офис
<b>Количество страниц в месяц</b>	20000
<b>Принтер</b>	
<b>Максимальный формат</b>	A4
<b>Автоматическая двусторонняя печать</b>	есть
<b>Максимальное разрешение для ч/б печати</b>	1200x600 dpi
<b>Скорость печати</b>	17 стр/мин (ч/б А4)
<b>Время разогрева</b>	40 с
<b>Время выхода первого отпечатка</b>	10 с (ч/б)
<b>Расходные материалы</b>	
<b>Плотность бумаги</b>	60-163 г/м <sup>2</sup>
<b>Печать на:</b>	карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
<b>Ресурс фотобарабана</b>	20000 страниц

<b>Ресурс ч/б картриджа/тонера</b>	8000 страниц
<b>Количество картриджей</b>	1
<b>Шрифты и языки управления</b>	
<b>Поддержка PostScript</b>	опционально
<b>Поддержка</b>	PCL 5e, PCL 6
<b>Копир</b>	
<b>Максимальное разрешение копира (ч/б)</b>	600x600 dpi
<b>Скорость копирования</b>	17 стр/мин (ч/б А4)
<b>Время выхода первой копии</b>	10 с
<b>Изменение масштаба</b>	25-400 %
<b>Шаг масштабирования</b>	1 %
<b>Максимальное количество копий за цикл</b>	999
<b>Лотки</b>	
<b>Подача бумаги</b>	650 лист. (стандартная), 1200 лист. (максимальная)
<b>Вывод бумаги</b>	250 лист. (стандартный)
<b>Память/Процессор</b>	
<b>Объем памяти</b>	64 Мб
<b>Интерфейсы</b>	LPT, USB 2.0
<b>Дополнительная информация</b>	

<b>Поддержка ОС</b>	Windows, Linux, Mac OS, DOS
<b>Отображение информации</b>	ЖК-панель
<b>Потребляемая мощность (при работе)</b>	420 Вт
<b>Потребляемая мощность (в режиме ожидания)</b>	115 Вт
<b>Уровень шума при работе</b>	71 дБ
<b>Уровень шума в режиме ожидания</b>	51 дБ
<b>Габариты (ШхВхГ)</b>	560x395x430 мм
<b>Вес</b>	25.3 кг
<b>Особенности</b>	Режим экономии тонера.