

Технические характеристики **Xerox WC 5016**

Технология печати: лазерная

Область применения: малый офис

применения:

Устройство: принтер/сканер/копир

Тип: черно-белая

Размещение: настольный

Количество страниц 15000

в месяц:

Копир Xerox WorkCentre 5016

Максимальное количество копий за цикл: 99

цикл:

Максимальное разрешение копира (ч/б): 600x600 dpi

разрешение копира

(ч/б):

Скорость копирования: 16 (ч/б А4), 9 (ч/б А3) стр/мин

копирования:

Время печати первой копии: 7.5 с

первой копии:

Масштабирование: 50-200 %

Шаг 1 %

масштабирования:

Принтер Xerox WorkCentre 5016

Максимальный А3

формат печати:

Время разогрева: 27 с

Время выхода 7.50 с (ч/б) с

первого отпечатка:

Максимальное 600x600

разрешение для ч/б

печати:

Скорость печати: 16 (ч/б А4), 9 (ч/б А3)

Лотки Xerox WorkCentre 5016

Емкость лотка для 300 (стандартная), 800 (максимальная) лист.
подачи бумаги:

Емкость лотка для 250 (стандартный) лист.
вывода бумаги:

Сканер Xerox WorkCentre 5016

Максимальный 297x432 мм

размер

сканирования:

Максимальное разрешение сканера: 600x600 dpi

Поддержка стандартов:

Поддержка стандартов: TWAIN

Тип сканера:

Тип сканера: планшетный

Максимальный формат оригинала при сканировании: А3

Максимальный формат оригинала при сканировании:

Максимальный формат оригинала при сканировании:

Расходные материалы Xerox WorkCentre 5016

Возможность печати на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

Возможность печати на: бумаге, конвертах, матовой бумаге

Количество картриджей: 1

Количество картриджей:

Плотность бумаги: 60-110 г/м²

Ресурс ч/б картриджа/тонера: 6300

Ресурс ч/б картриджа/тонера:

Память/Процессор Xerox WorkCentre 5016

Объем памяти: 64 мб

Частота процессора: 400 МГц

Интерфейсы Xerox WorkCentre 5016

Разъемы: USB 2.0

Дополнительная информация Xerox WorkCentre 5016

Уровень шума в 28 дБ

режиме ожидания:

Потребляемая 5 Вт

мощность (в режиме

ожидания):

Поддержка Windows, Linux

операционных

систем:

Потребляемая 525 Вт

мощность (при

работе):

Габариты (ШхВхГ): 595x528x532 мм

Вес: 33 кг

Минимальные Intel Pentium II

системные

требования: