

Технические характеристики Xerox WC 5020

Устройство: принтер/сканер/копир

Тип печати: черно-белая

Технология печати: лазерная

Размещение: настольный

Область применения: малый офис

Количество страниц в месяц: 25000

Максимальный формат: А3

Автоматическая двусторонняя печать: есть

Максимальное разрешение для ч/б печати: 600x600 dpi

Скорость печати: 20 стр/мин (ч/б А4), 10 стр/мин (ч/б А3)

Время разогрева: 27 с

Время выхода первого отпечатка: 12 с (ч/б)

Тип сканера: планшетный/протяжный

Максимальный формат оригинала: А3

Максимальный размер сканирования: 297x432 мм

Оттенки серого: 256

Разрешение сканера: 600x600 dpi

Устройство автоподачи оригиналов: двустороннее

Емкость устройства автоподачи оригиналов: 50 листов

Поддержка стандартов: TWAIN, WIA

Максимальное разрешение копира (ч/б): 600x600 dpi

Скорость копирования: 20 стр/мин (ч/б А4), 10 стр/мин (ч/б А3)

Время выхода первой копии: 7.5 с

Изменение масштаба: 50-200 %

Шаг масштабирования: 1 %

Максимальное количество копий за цикл: 99

Подача бумаги: 300 лист. (стандартная), 800 лист. (максимальная)

Вывод бумаги: 250 лист. (стандартный)

Емкость лотка ручной подачи: 50 лист.

Плотность бумаги: 60-110 г/м²

Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

Ресурс фотобарабана: 22000 страниц

Ресурс ч/б картриджа/тонера: 6300 страниц

Тип картриджа/тонера: 106R01277

Объем памяти: 128 Мб, максимальный 128 Мб

Частота процессора: 400 МГц

Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB 2.0

Поддержка: PCL 5e

Поддержка ОС: Windows, Linux

Отображение информации: ЖК-панель

Потребляемая мощность (при работе): 525 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 5 Вт

Уровень шума при работе: 58 дБ

Уровень шума в режиме ожидания: 28 дБ

Габариты (ШхВхГ): 595x605x532 мм

Вес: 39 кг

Особенности: тонер-картридж двойной - 2 тубы на 12600 страниц (6300 страниц каждая); черно-белое сканирование